

PLANO DE AÇÃO SERRA: COMBATE COVID 19



MISSÃO E FOCO: COMBATE AO COVID-19



SALVAR VIDAS



ADOTAR ESTRATÉGIAS
GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA



AÇÃO 1: PROTOCOLO DE SEGURANÇA CONTRA O COVID

USO OBRIGATÓRIO DE EPIS

AMESNE

PREVINA-SE CONTRA O CORONAVÍRUS



Pare com os apertos de mãos e use métodos de saudação sem contato



Lave suas mãos com frequência ou utilize álcool em gel 70%



Desinfete superfícies como maçanetas e celulares regularmente



Utilize a máscara cobrindo boca e nariz



Aumente a ventilação abrindo janelas e portas

PROTOCOLOS SUGESTIVOS


1. TAPETES SANITIZANTES NA ENTRADA DE ESTABELECIMENTOS
2. MEDIÇÃO DE TEMPERATURA NOS SUPERMERCADOS, FARMÁCIAS E BANCOS
3. DISTRIBUIÇÃO DE MÁSCARAS, ALCOOL GEL E SABÃO EM LOCAIS DE MAIOR VULNERABILIDADE
4. BARREIRAS SANITÁRIAS NOS MUNICÍPIOS COM ATIVIDADES DE TURISMO



9 MESES DE PANDEMIA: SE TORNA IMPRESCINDÍVEL FAZER USO DA ESTATÍSTICA PARA DEFINIÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE SAÚDE.


LEITO UTI

INTERNAÇÃO EM UTI, COM PELO MENOS 1 SINTOMA PRINCIPAL



LEITO CLÍNICO

INTERNAÇÃO EM LC, COM PELO MENOS 1 SINTOMA PRINCIPAL E COM 1 OU + COMORBIDADE



DADOS SERRA: SIVEP 30/10 - SINTOMAS PRINCIPAIS: FEBRE, FALTA DE AR, SATURAÇÃO O<95



AÇÃO 2: CAMPANHAS JUNTO A ASSESSORIA DOS MUNICÍPIOS DE PREVENÇÃO E DA IMPORTÂNCIA DE BUSCAR ATENDIMENTO IMEDIATO APÓS OS 1 SINTOMAS. FOCAR EM AÇÕES DIFERENCIADAS DE COMUNICAÇÃO.

AMESNE


Você sabia?

Que 95% das pessoas que necessitaram de hospitalização para Covid-19 na Região da Serra, apresentaram sintomas de FEBRE, FALTA DE AR E/OU SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO MENOR QUE 95%?

Na medida que os sintomas foram somados, o percentual de ÓBITOS aumentou gradativamente!

NÃO ESPERE! AO SENTIR OS PRIMEIROS SINTOMAS, PROCURE AJUDA MÉDICA!

LEITO UTI



DADOS SERRA: SIVEP 30/10

SINTOMAS PRINCIPAIS: FEBRE, FALTA DE AR, SATURAÇÃO O<95



AÇÃO 3: PRIORIZAR INTERNAÇÃO EM LEITO CLÍNICO PRECOCEMENTE NA AVALIAÇÃO MÉDICA, CASO O MÉDICO ENTENDA NECESSÁRIO, EVITANDO O AGRAVAMENTO.

AMESNE

ESTEJA ALERTA! Sintomas do coronavírus


- Tosse
- Dor de Garganta
- Diarréia
- Fadiga / Mal-estar

ATENTE-SE AOS 3 SINTOMAS QUE SOMADOS PODEM LEVAR
AO RÁPIDO AGRAVAMENTO:

- Febre
- Falta de ar
- Saturação Oxigênio menor que 95%

**NÃO ESPERE AGRAVAR! PROCURE AJUDA MÉDICA!
ISSO PODE SER DETERMINANTE PARA SALVAR SUA VIDA!**

INTERNAÇÃO EM LEITO CLÍNICO



DADOS SERRA: SIVEP 30/10
SINTOMAS PRINCIPAIS: FEBRE, FALTA DE AR, SATURAÇÃO
O<95



AÇÃO 4:

AMPLA TESTAGEM **RT-PCR NOS
GRUPOS DE RISCO**




AÇÃO 5: ESTRUTURAR CAPACIDADE DE ATENDIMENTO

CAMPANHAS FOCADAS NOS GRUPOS DE RISCO A FIM DE EVITAR ATENDIMENTOS TARDIOS COM QUADRO CLÍNICO AGRAVADO.


LEITO UTI

INTERNAÇÃO EM UTI EM PACIENTES COM COMORBIDADES X FAIXA ETÁRIA X EVOLUÇÃO



LEITO CLÍNICO


INTERNAÇÃO EM LC X FAIXA ETÁRIA X EVOLUÇÃO




DADOS SERRA SIVPE: 30/10 - SINTOMAS PRINCIPAIS INTERNAÇÃO: FEBRE, FALTA DE AR, SATURAÇÃO O<95

AÇÃO 6: CAMPANHA “SEJA PRUDENTE: SUA CHANCE DE CURA AUMENTA SE PROCURAR ATENDIMENTO ATÉ O 5º DIA DE SINTOMA. NÃO MENOSPREZE O VÍRUS.”

LEITO UTI



LEITO CLÍNICO







DADOS SERRA SIVPEP 30/10 - SINTOMAS PRINCIPAIS: FEBRE, FALTA DE AR, SATURAÇÃO O<95



ACÇÃO 7: ACOMPANHAMENTO SECRETARIAS DE SAÚDE

PARA PACIENTES EM ISOLAMENTO DOMICILIAR. EVITAR AGRAVAMENTO DE QUADRO CLÍNICO E CHECAGEM DE ISOLAMENTO.






AÇÃO 8: AMPLA CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO POR PARTE DOS MUNICÍPIOS SOBRE AS COMORBIDADES QUE INFLUENCIAM NO AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO. ATENDIMENTO PRIORITÁRIO NAS UNIDADES DE SAÚDE.


LEITO UTI

INTERNADO EM UTI, COM PELO MENOS 1 SINTOMA PRINCIPAL X N COMORBIDADES



LEITO CLÍNICO

INTERNADO EM LC, COM PELO MENOS 1 SINTOMA PRINCIPAL X N COMORBIDADES





AÇÃO 9:

DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS DAS HOSPITALIZAÇÕES POR MUNICÍPIO, SINTOMAS PRINCIPAIS E COMORBIDADES, FOCANDO AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE.

SINTOMAS PRINCIPAIS	Classif Sintomas Principais	CLASSIF. COMORBIDADES	EVOLUÇÃO		REP.		Total EVOLUÇÃO	Total REP.
			Cura	Óbito	Cura	Óbito		
3	Febre + Falta Ar + Saturação	Cardio + Diabete + Neurológica + Pneumo	1	0%	0%	1	0,19%	
		Cardio + Diabetes	37	19	7%	4%	56	10,53%
		Cardio + Diabetes + Neurológica	2	3	0%	1%	5	0,94%
		Cardio + Diabetes + Pneumopat	4	1	1%	0%	5	0,94%
		Cardio + Diabetes + Renal	1	3	0%	1%	4	0,75%
		Cardio + Neurológica	11	9	2%	2%	20	3,76%
		Cardio + Neurológica + Pneumo	1	2	0%	0%	3	0,56%
		Cardio + Pneumopatologia	6	2	1%	0%	8	1,50%
		Cardio + Renal	1	2	0%	0%	3	0,56%
		Cardio + Renal + Neurológica		1	0%	0%	1	0,19%
		Diabetes	32	15	6%	3%	47	8,83%
		Diabetes + Pneumopatologia	3		1%	0%	3	0,56%
		Diabetes + Renal	3	3	1%	1%	6	1,13%
		Doença Cardiovascular	59	36	11%	7%	95	17,86%
		Doença Neurológica	12	9	2%	2%	21	3,95%
		Doença Renal	7	4	1%	1%	11	2,07%
		Neurológica + Pneumopatologi	2	1	0%	0%	3	0,56%
		Neurológica + Renal	1	1	0%	0%	2	0,38%
		Obesidade + Cardio	11	5	2%	1%	16	3,01%
		Obesidade + Cardio + Diabetes	10	5	2%	1%	15	2,82%
		Obesidade + Cardio + Diabetes + Renal	2		0%	0%	2	0,38%
		Obesidade + Cardio + Pneumop	1	1	0%	0%	2	0,38%
		Obesidade + Cardio + Renal		1	0%	0%	1	0,19%
		Obesidade + Diabetes	14	3	3%	1%	17	3,20%
		Obesidade + Diabetes + Cardio + Pneumop	2		0%	0%	2	0,38%
		Obesidade + Diabetes + Renal		1	0%	0%	1	0,19%
		Obesidade + Neurológica + Carr	1		0%	0%	1	0,19%
		Obesidade + Neurológica + Carr	1	2	0%	0%	3	0,56%
		Obesidade + Pneumopatologia		1	0%	0%	1	0,19%
		Obesidade + Pneumopatologia	1		0%	0%	1	0,19%
		Outra Pneumopatia	8	10	2%	2%	18	3,38%
		Outras Comorbidades	28	9	5%	2%	37	6,95%
		Renal + Pneumopatologia	1		0%	0%	1	0,19%
		Sem Principais Comorbidades	82	38	15%	7%	120	22,56%
3 Total			340	192	64%	36%	532	100,00%
Total Geral			340	192	64%	36%	532	100,00%



AÇÃO 10:

**MONITORAR OS ÍNDICES DE
INCIDÊNCIA E TAXA DE
HOSPITALIZAÇÃO
DE CADA MUNICÍPIO DA REGIÃO DA
SERRA, COM ADOÇÃO DE MEDIDAS DE
PREVENÇÃO E ACOMPANHAMENTO
FOCADO NOS MUNICÍPIOS COM ALTOS
ÍNDICES DE HOSPITALIZAÇÃO EM UTI.**

MUNICÍPIO	HABITANTES	ATIVOS	ÍNDICE DE ÓBITOS	UTI 100.000 HAB.	CLASSIFICAÇÃO
ALTO FELIZ	3.030	0,50	-	-	
ANTÔNIO PRADO	13.049	0,40	-	-	
BENTO GONÇALVES	120.454	0,50	1,15	1,25	
BOA VISTA DO SUL	2.788	3,00	-	35,87	
BOM JESUS	11.338	1,80	12,22	8,82	
BOM PRINCÍPIO	14.063	0,23	-	-	
CAMPESTRE DA SERRA	3.390	0,60	-	-	
CANELA	45.016	0,24	3,08	8,89	
CARLOS BARBOSA	29.832	1,19	-	3,35	
CAXIAS DO SUL	515.213	0,48	1,88	1,94	
CORONEL PILAR	1.641	0,50	-	-	
COTIPORÁ	3.868	0,66	-	-	
ESMERALDA	3.282	2,00	-	-	
FAGUNDES VARELA	2.721	-	-	-	
FARROUPILHA	72.331	0,46	1,92	1,38	
FELIZ	13.545	0,71	-	-	
FLORES DA CUNHA	30.745	0,24	-	3,25	
GARIBALDI	35.070	1,04	-	-	
GRAMADO	36.239	0,14	-	5,52	
GUABJU	1.516	1,00	-	-	
GUAPORÉ	25.727	0,34	-	3,89	
IPÊ	6.639	0,66	20,87	-	
JAQUIRANA	4.209	0,50	-	-	
LINHA NOVA	1.714	0,50	-	-	
MONTE ALEGRE DOS CAR	3.226	-	-	-	
MONTE BELO DO SUL	2.564	0,50	-	-	
MUITOS CAPÕES	2.988	1,00	-	-	
NOVA ARAÇÁ	4.690	0,25	-	-	
NOVA BASSANO	9.916	0,17	-	-	
NOVA PÁBUA	2.548	0,17	-	-	
NOVA PETRÓPOLIS	21.341	0,41	-	4,69	
NOVA PRATA	27.257	0,85	-	3,67	
NOVA ROMA DO SUL	3.661	0,26	-	-	
PARAÍ	7.657	0,05	-	-	
PICADA CAFÉ	5.747	0,47	-	-	
PINHAL DA SERRA	1.918	1,00	72,25	-	
PINTO BANDEIRA	2.968	0,16	-	-	
PROTÁSIO ALVES	1.957	-	-	-	
SANTA TEREZA	1.734	-	-	-	
SÃO JORGE	2.824	-	-	-	
SÃO JOSÉ DOS AUSENTE	3.527	0,30	-	-	
SÃO MARCOS	21.561	0,67	12,86	9,28	
SÃO VENDELINO	2.243	0,25	-	-	
UNIÃO DA SERRA	1.192	-	-	-	
VACARIA	66.258	0,77	6,27	3,02	
VALE REAL	5.917	0,50	-	-	
VERANÓPOLIS	26.245	0,66	-	-	
VILA FLORES	3.374	-	-	-	
VISTA ALEGRE DO PRATA	1.565	-	-	-	

AÇÃO 11:

RODADA

**TROCA DE EXPERIÊNCIAS: MUNICÍPIOS
COM ALTOS ÍNDICES DE ATIVOS E QUE NÃO
POSSUEM HOSPITALIZAÇÕES EM LEITO DE UTI
DARÃO RELATOS AOS DEMAIS.
FOCO NAS ESTRATÉGIAS PARA EVITAR
INTERNAÇÕES EM LEITO DE UTI.**

NOTA EXPLICATIVA:



*A SERRA AUMENTOU SUA ESTRUTURA HOSPITALAR EM 124 LEITOS DE UTI.
O NÚMERO DE HABITANTES DA REGIÃO 1.232.298.*

*A CAPACIDADE DE LEITO DE UTI DA SERRA COMPORTA APENAS 10
HOSPITALIZAÇÕES EM LEITO DE UTI PARA CADA 100.000 HABITANTES,
CONSIDERANDO O TEMPO MÉDIO DE INTERNAÇÃO DE 25 DIAS, 2
HOSPITALIZAÇÕES A CADA 100.000 HABITANTES POR PERÍODO DE 7 DIAS.*





AÇÃO 12:

Acompanhar as

orientações **ATUALIZADAS**
do **MINISTÉRIO DA SAÚDE.**



Ministério da Saúde 

@minsaude



Diante da possibilidade do aumento do número de casos da [#COVID19](#), até que se tenha uma vacina segura e testada, recomendamos o **TRATAMENTO PRECOCE**. O médico deverá ser procurado ao sentir os primeiros sintomas.

17:32 · 18/11/2020 · [Twitter Web App](#)



ESTRATÉGIAS DE SAÚDE: COMBATE AO COVID-19 NA SERRA

- **PROCURAR AJUDA IMEDIATA AO SENTIR SINTOMAS COMO: TOSSE, DORES NO CORPO, DOR DE GARGANTA, PERDA DE PALADAR**
- **NÃO ESPERAR AGRAVAR.**
- **ALERTAR PARA SINTOMAS COMO FEBRE, FALTA DE AR E SATURAÇÃO $O < 95\%$, QUE, QUANDO SOMADOS, AUMENTAM A GRAVIDADE.**
- **ADOTAR ESTRATÉGIAS DIFERENCIADAS PARA GRUPO DE RISCO (MAIOR DE 60 ANOS COM COMORBIDADES).**





AMESNE

Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste

